

Exploitation : Démonstration
 Parcelle : CA60
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Ceci est une parcelle de test

Ceci est une zone de commentaires

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	44
Chénopode	42

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2	Déc-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode -10	Ray-grass 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Chénopode 0		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Date de destruction : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
		Ray-grass -4	Ray-grass -4	
		Chénopode -1	Chénopode -1	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 25
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0			

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Ray-grass 0	Chénopode 0	Chénopode 0
		Chénopode 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 88
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Chénopode -2	Chénopode 0			

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Date de destruction : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
		Ray-grass -2	Ray-grass -2	
		Chénopode -2	Chénopode -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 62
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Chénopode 0		Chénopode 9
Chénopode -1	Chénopode 0			

