

Exploitation : GAEC Schertz
 Parcelle : 2
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	36
Brome mou	36
Brome stérile	21

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d1	11 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0	Vulpin -9 Brome mou -7 Brome stérile -11	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2	Vulpin 4 Brome mou 0 Brome stérile 0
Vulpin -2 Brome mou -2 Brome stérile -2	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	Vulpin 75 Brome mou 81 Brome stérile 80
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Brome mou -0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Brome stérile -0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	390 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -2
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou -7	Brome mou -2
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 14 Brome mou 0 Brome stérile 0
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Brome mou -0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Brome stérile -0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 103 Brome mou 115 Brome stérile 115	Vulpin -6 Brome mou -6 Brome stérile -6	Vulpin -1 Brome mou -3 Brome stérile -3	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0
Entre rangs 16.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d1 Sep-d2	Score annuel Vulpin 94 Brome mou 105 Brome stérile 104
Vulpin -2 Brome mou -2 Brome stérile -2	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 87 Brome mou 93 Brome stérile 93	Vulpin -4 Brome mou -4 Brome stérile -4	Vulpin -11 Brome mou -11 Brome stérile -14	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0
Entre rangs 16.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d3	Score annuel Vulpin 71 Brome mou 77 Brome stérile 74
Vulpin -0 Brome mou -0 Brome stérile -0	Vulpin -1 Brome mou -1 Brome stérile -1	Vulpin 0 Brome mou 0 Brome stérile 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	11 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -7	Brome mou 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2	Vulpin 11 Brome mou 2 Brome stérile 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	Vulpin 82 Brome mou 88 Brome stérile 88
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Brome mou -0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Brome stérile -0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		