






Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	48 
Gaillet	32 
Véronique de perse	71 
Pensée des champs	86 
Coquelicot	83 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Gaillet 25 Véronique de perse 38 Pensée des champs 14 Coquelicot 41	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Véronique de perse -6 Pensée des champs -6 Coquelicot -6	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0 Coquelicot 0	Date de labour Août-d2 Ray-grass -5 Gaillet -4 Véronique de perse -2 Pensée des champs -1 Coquelicot -2	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0 Coquelicot 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 85 Gaillet 15 Véronique de perse 30 Pensée des champs 6 Coquelicot 33

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 57
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 36
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 52
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Coquelicot 64
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 29
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 53
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Coquelicot 47
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Véronique de perse 43</div> <div>Pensée des champs 57</div> <div>Coquelicot 71</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Pensée des champs -4</div> <div>Coquelicot -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 65</div> <div>Gaillet 91</div> <div>Véronique de perse 39</div> <div>Pensée des champs 53</div> <div>Coquelicot 67</div>

Année 5 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Véronique de perse 32</div> <div>Pensée des champs 55</div> <div>Coquelicot 50</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Pensée des champs -2</div> <div>Coquelicot -3</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 29</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 30</div> <div>Pensée des champs 53</div> <div>Coquelicot 47</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	240 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 32
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 57
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Coquelicot 57
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		