

Exploitation : Condé  
 Parcelle : 3  
 Type de sol : Limon profond

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	17
Vulpin	23
Véronique de perse	37
Amarante réfléchie	12
Lamier pourpre	14

### Situation initiale :

#### Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Fév-d3	Fév-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	Chénopode -6 Vulpin -6 Véronique de perse -6 Amarante réfléchie -6 Lamier pourpre -6	Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	Chénopode -2 Vulpin -5 Véronique de perse -2 Amarante réfléchie -2 Lamier pourpre -3	Chénopode -2 Vulpin -2 Véronique de perse -2 Amarante réfléchie -2 Lamier pourpre -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm Chénopode -0 Vulpin -0 Véronique de perse -0 Amarante réfléchie -0 Lamier pourpre -0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1 Véronique de perse -1 Amarante réfléchie -1 Lamier pourpre -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0		Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Aoû-d2 Chénopode 34 Vulpin 68 Véronique de perse 34 Amarante réfléchie 41 Lamier pourpre 25	Association de cultures : Féverole de printemps Moyen Chénopode -6 Vulpin -6 Véronique de perse -6 Amarante réfléchie -6 Lamier pourpre -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	50 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs 16 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Véronique de perse -2 Amarante réfléchie -2 Lamier pourpre -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1 Véronique de perse -1 Amarante réfléchie -1 Lamier pourpre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 25 Vulpin 59 Véronique de perse 25 Amarante réfléchie 32 Lamier pourpre 16

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Oct-d3 Chénopode 8 Vulpin 35 Véronique de perse 33 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 21	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Vulpin -4 Véronique de perse -4 Amarante réfléchie -4 Lamier pourpre -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d1 Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	400 gr/m <sup>2</sup> Chénopode -2 Vulpin -2 Véronique de perse -2 Amarante réfléchie -2 Lamier pourpre -2
Entre rangs 16 cm Chénopode -0 Vulpin -0 Véronique de perse -0 Amarante réfléchie -0 Lamier pourpre -0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1 Véronique de perse -1 Amarante réfléchie -1 Lamier pourpre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 1 Vulpin 28 Véronique de perse 26 Amarante réfléchie 0 Lamier pourpre 14

