

Exploitation : FSL
 Parcelle : b-b-oh-oh-colza d2
 Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	42
Vulpin	46
Coquelicot	79

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Coquelicot 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Vulpin -6 Coquelicot -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Densité de semis 250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 41 Vulpin 50 Coquelicot 57

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2 Nov-d3	Ray-grass 40 Vulpin 49 Coquelicot 56
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 29 Vulpin 36 Coquelicot 44
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 29 Vulpin 37 Coquelicot 44
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 61	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Sep-d3 Sep-d1	Ray-grass 81 Vulpin 99 Coquelicot 54
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		