

Exploitation : FSL
 Parcelle : b-b-oh-oh-colza d1
 Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

d1 en b b oh oh

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	57
Vulpin	68
Coquelicot	87

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Ray-grass 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 64
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Ray-grass 58 Vulpin 76 Coquelicot 63
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d1 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Ray-grass 46 Vulpin 63 Coquelicot 50
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d1 Aoû-d3 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Ray-grass 46 Vulpin 64 Coquelicot 51
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 61	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d3 Nov-d2	Ray-grass 81 Vulpin 99 Coquelicot 54
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		