

Exploitation : SCEA Moncey 2  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : bournais battant (pisseux, petit bournais)

## Commentaires :

Parcelles présentent haut de plateau, pas d'irrigation à disposition

Parcelles présentent haut de plateau, pas d'irrigation à disposition

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45
Gaillet	36
Renouée persicaire	40
Vulpin	40
Géranium mou	54

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Aoû-d2</div> Ray-grass 88 Gaillet 13 Renouée persicaire 0 Vulpin 68 Géranium mou 51	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Renouée persicaire -6 Vulpin -6 Géranium mou -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Non définie</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Non définie</div> Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Géranium mou 0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Pas de labour</div> Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Géranium mou 0	30 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Géranium mou 0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Nov-d2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Sep-d2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; border-radius: 5px;">Aoû-d2</div> Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Géranium mou 0	Ray-grass 81 Gaillet 6 Renouée persicaire 0 Vulpin 61 Géranium mou 44

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 55	Géranium mou -4	Géranium mou -3	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3 Mar-d1	Ray-grass 60 Gaillet 91 Renouée persicaire 0 Vulpin 79 Géranium mou 49
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	5 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 129	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 20	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 19 Gaillet 2 Renouée persicaire 129 Vulpin 21 Géranium mou 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 38	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d1	Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 34
Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0		