

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : saint leger
 Parcelle : pièce de derrière
 Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	7 (12)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -6	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 400 gr/m ² Ray-grass -2
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d1 Ray-grass -2	Désherbage chimique Jan-d2	Score annuel Ray-grass 1

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Ray-grass -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 65000 gr/m ² Ray-grass -2
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel Ray-grass 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass	Date de labour Pas de labour Ray-grass	Densité de semis 400 gr/m ² Ray-grass
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass	Variété Moyennement couvrante Ray-grass	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Ray-grass	Désherbage chimique Déc-d1	Score annuel Ray-grass 24