

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : saint leger
 Parcelle : pièce de derrière
 Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Arroche	44 (42)



Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Arroche 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Arroche -4	Interculture Date des faux semis : Nov-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Arroche 0	Date de labour Pas de labour Arroche 0	Densité de semis 400 gr/m ² Arroche -2
Entre rangs 12.5 cm Arroche -2	Variété Moyennement couvrante Arroche -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d1 Arroche 0	Désherbage chimique Jan-d2 Arroche 3	Score annuel Arroche 3

Année 2 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Arroche 99	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Arroche 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Arroche 0	Date de labour Pas de labour Arroche 0	Densité de semis 65000 gr/m ² Arroche 0
Entre rangs 45 cm Arroche 0	Variété Moyennement couvrante Arroche -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Arroche -4	Désherbage chimique Mai-d3 Arroche 94	Score annuel Arroche 94

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Arroche 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Arroche -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Arroche 0	Date de labour Pas de labour Arroche 0	Densité de semis 400 gr/m ² Arroche -2
Entre rangs 12.5 cm Arroche -2	Variété Moyennement couvrante Arroche -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Arroche 0	Désherbage chimique Déc-d1 Arroche 0	Score annuel 3 Arroche

Année 4 - Betteraves

Date de semis Jan-d1 Arroche 6	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Arroche 0	Interculture Date des faux semis : Jan-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Arroche -5	Date de labour Mar-d3 Arroche -3	Densité de semis 90000 gr/m ² Arroche 0
Entre rangs 45 cm Arroche 0	Variété Non couvrante Arroche 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Arroche -10	Désherbage chimique Avr-d3 Arroche 0	Score annuel 0 Arroche

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Arroche 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Arroche -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Arroche 0	Date de labour Pas de labour Arroche 0	Densité de semis 400 gr/m ² Arroche -2
Entre rangs 12.5 cm Arroche -2	Variété Non couvrante Arroche 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Déc-d2 Arroche 0	Désherbage chimique Jan-d2 Arroche 0	Score annuel 2 Arroche

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jan-d2 Déc-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Jan-d1	300 gr/m ²
Arroche 14	Arroche -10	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Arroche 0		Arroche 0
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m ²
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Déc-d2	Jan-d2	Arroche 4
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

Année 8 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jan-d2 Fév-d2 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Avr-d1	5500000 gr/m ²
Arroche 81	Arroche 0	Arroche -6	Arroche -3	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Arroche 0	Avr-d3	Arroche 72
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Arroche 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Arroche -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Arroche 0	Date de labour Pas de labour Arroche 0	Densité de semis 400 gr/m ² Arroche -2
Entre rangs 12.5 cm Arroche -2	Variété Non couvrante Arroche 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Déc-d2 Arroche 0	Désherbage chimique Jan-d2	Score annuel Arroche 4

Année 10 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Arroche 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Arroche -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Arroche 0	Date de labour Aoû-d2 Arroche -1	Densité de semis 300000 gr/m ² Arroche 0
Entre rangs 45 cm Arroche 0	Variété Non couvrante Arroche 0	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d2 Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Arroche 0	Désherbage chimique Fév-d1	Score annuel Arroche 0