

Exploitation : UniLaSalle Beauvais
 Parcelle : Le Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	44
Renouée des oiseaux	38
Vulpin	42
Coquelicot	75

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 68 Coquelicot 28	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6 Coquelicot -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Densité de semis 38 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Score annuel Ray-grass 81 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 61 Coquelicot 21

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 67
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d3	Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 49
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1	Pas de labour	79.5 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2	Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 110 Vulpin 21 Coquelicot 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 46 Renouée des oiseaux 3 Vulpin 54 Coquelicot 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Oct-d2 Ray-grass 48 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 56 Coquelicot 59	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10 Vulpin -10 Coquelicot -10	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Renouée des oiseaux 0 Vulpin -6 Coquelicot -3	Pas de labour Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Nov-d1 Oct-d2 Ray-grass 34 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 40 Coquelicot 46	