

Exploitation : EARL Soleil d'Herpine  
Parcelle : Larris  
Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	50	
Gaillet	45	
Vulpin	50	
Coquelicot	77	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	84.4 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 62
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 63
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 65
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 53
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 79
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 70
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.95 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 52
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Coquelicot 56
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	66
Gaillet	92
Vulpin	83
Coquelicot	66

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Ray-grass	-10
Gaillet	-10
Vulpin	-10
Coquelicot	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

### Densité de semis

287.8 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2
Coquelicot	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	54
Gaillet	80
Vulpin	71
Coquelicot	54