

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Larris
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	24	
Vulpin	41	
Ray-grass	42	
Panic pied-de-coq	26	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	84.44 gr/m²
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 41	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Très couvrante	Bineuse : Sep-d1 Août-d3 Houe rotative : Jul-d3 Herse étrille :		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Vulpin 52
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -6		Ray-grass 66
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -9		Panic pied-de-coq
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -4		23

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Panic pied-de-coq 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Mai-d1</div> Date de destruction : <div>Aoû-d2</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Vulpin -12</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Densité de semis 250 gr/m ² <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Gaillet -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Gaillet -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Sep-d2</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Gaillet 83</div> <div>Vulpin 69</div> <div>Ray-grass 54</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Sep-d2</div> <div>Gaillet 64</div> <div>Vulpin 108</div> <div>Ray-grass 92</div> <div>Panic pied-de-coq 11</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Gaillet -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Panic pied-de-coq -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Densité de semis 301.5 gr/m ² <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Gaillet -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Gaillet -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Aoû-d2</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Gaillet 52</div> <div>Vulpin 89</div> <div>Ray-grass 71</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Panic pied-de-coq 19</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Jul-d3</p> <p>Date de destruction : Sep-d1</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>7.95 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>55 cm</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>		<p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Ray-grass 14</p> <p>Panic pied-de-coq 17</p>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Gaillet 95</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Panic pied-de-coq 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Aoû-d3</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>351.03 gr/m²</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>		<p>Gaillet 83</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Ray-grass 51</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Aoû-d3	Pas de labour	275 gr/m²
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 11	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 52
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 89
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 71
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	500 gr/m²
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 113	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Panic pied-de-coq 113
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		