





Exploitation : UniLaSalle
Parcelle : Le Larris
Type de sol : Limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	30 
Ray-grass	21 
Coquelicot	52 
Vulpin	14 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 88 Coquelicot : 28 Vulpin : 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Renouée des oiseaux : -6 Ray-grass : -6 Coquelicot : -6 Vulpin : -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : -1 Coquelicot : -0 Vulpin : 0	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 0 Coquelicot : 0 Vulpin : 0	Densité de semis 38 gr/m² Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 0 Coquelicot : 0 Vulpin : 0
Entre rangs 45 cm Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 0 Coquelicot : 0 Vulpin : 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 0 Coquelicot : 0 Vulpin : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 0 Coquelicot : 0 Vulpin : 0	Désherbage chimique Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d2 Oct-d3	Score annuel Renouée des oiseaux : 0 Ray-grass : 82 Coquelicot : 22 Vulpin : 62

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Renouée des oiseaux 9 Ray-grass 35 Coquelicot 55 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Ray-grass -4 Coquelicot -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -9 Coquelicot -6 Vulpin -12	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Densité de semis 250 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs 25 cm Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Renouée des oiseaux 5 Ray-grass 21 Coquelicot 45 Vulpin 19

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d3 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 31 Coquelicot 50 Vulpin 31	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Renouée des oiseaux -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -9 Coquelicot -6 Vulpin -12	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Densité de semis 301.05 gr/m² Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs Non défini Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Avr-d2 Fév-d3	Score annuel Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 12 Coquelicot 34 Vulpin 9

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>110</div> <div>Ray-grass</div> <div>19</div> <div>Coquelicot</div> <div>38</div> <div>Vulpin</div> <div>21</div>	<div>Association de cultures : Luzerne Fort</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div> <div>Coquelicot</div> <div>-10</div> <div>Vulpin</div> <div>-10</div>	<div>Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Sep-d1</div> <div>Date de destruction : Mar-d2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-13</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Coquelicot</div> <div>-5</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>79.5 gr/m²</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>45 cm</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Jun-d1 Avr-d2</div>	<div>Renouée des oiseaux</div> <div>88</div> <div>Ray-grass</div> <div>6</div> <div>Coquelicot</div> <div>22</div> <div>Vulpin</div> <div>7</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>9</div> <div>Ray-grass</div> <div>35</div> <div>Coquelicot</div> <div>55</div> <div>Vulpin</div> <div>35</div>	<div>Association de cultures : Luzerne Fort</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div> <div>Coquelicot</div> <div>-10</div> <div>Vulpin</div> <div>-10</div>	<div>Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>-9</div> <div>Coquelicot</div> <div>-6</div> <div>Vulpin</div> <div>-12</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>351.03 gr/m²</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Coquelicot</div> <div>-2</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>25 cm</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Oct-d3</div>	<div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>13</div> <div>Coquelicot</div> <div>37</div> <div>Vulpin</div> <div>11</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

31

Coquelicot

50

Vulpin

31

Étouffement culture

Association de cultures :
Luzerne
Fort

Renouée des oiseaux

-10

Ray-grass

-10

Coquelicot

-10

Vulpin

-10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3

Oct-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

-9

Coquelicot

-6

Vulpin

-12

Date de labour

Pas de labour

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

Vulpin

0

Densité de semis

250 gr/m²

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

Vulpin

0

Entre rangs

Non défini

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

Vulpin

0

Variété

Non couvrante

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

Vulpin

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

0

Coquelicot

0

Vulpin

0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Renouée des oiseaux

0

Ray-grass

12

Coquelicot

34

Vulpin

9