

Exploitation : UniLasalle
 Parcelle : Larrys
 Type de sol : Limono Argileux à Silex

Commentaires :

Rotation Colza-Blé-Orge

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	10
Matricaire	36
Vulpin	8
Gaillet	40

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Matricaire 30 Vulpin 103 Gaillet 42	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Matricaire -6 Vulpin -6 Gaillet -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Date de labour Aoû-d2 Ray-grass -5 Matricaire -1 Vulpin -5 Gaillet -4	Densité de semis 380 gr/m ² Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Matricaire -2 Vulpin -2 Gaillet -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Score annuel Ray-grass 84 Matricaire 21 Vulpin 90 Gaillet 30

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	250 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 0 Matricaire 12 Vulpin 0 Gaillet 64
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	301.05 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 17	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 62
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	7.95 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 1
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 34
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	351.03 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass -2
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -8	Vulpin -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 0
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		Matricaire 10
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 71

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	301.05 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Matricaire 17	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 0 Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 64
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		