


Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 23
 Type de sol : limon agrileux silex

Commentaires :

blé orge colza tournesol

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	37
Ray-grass	41
Vulpin	39
Renouée des oiseaux	54



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 0.38 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 40 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Sep-d2 Aoû-d3 Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Aoû-d3 Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Score annuel Gaillet 7 Ray-grass 82 Vulpin 62 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Gaillet 88 Ray-grass 62 Vulpin 80 Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Gaillet 83 Ray-grass 36 Vulpin 44 Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.95 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 1 Ray-grass 18 Vulpin 20 Renouée des oiseaux 109
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 1
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 20
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 109

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 88 Ray-grass 43 Vulpin 51 Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 43
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 51
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	10.9 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 84
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Ray-grass 37	Ray-grass 37
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 45	Vulpin 45
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 7 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	0.5 gr/m ²
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Ray-grass 32	Ray-grass 32
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1	Vulpin 35	Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1	Renouée des oiseaux 114	Renouée des oiseaux 114
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -5		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	450 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 87
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 46
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2