

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Le Larris
 Type de sol : Limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	46
Ray-grass	40
Vulpin	37
Renouée des oiseaux	35

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 35 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 45 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Gaillet 6 Ray-grass 81 Vulpin 61 Renouée des oiseaux 0	Score annuel Gaillet 6 Ray-grass 81 Vulpin 61 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3 Avr-d2 Fév-d3	Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.9 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 0 Ray-grass 9 Vulpin 11 Renouée des oiseaux 100
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 11
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 100

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 91 Ray-grass 46 Vulpin 54 Renouée des oiseaux 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 95 Ray-grass 48 Vulpin 56 Renouée des oiseaux 0	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Gaillet -3 Ray-grass -5 Vulpin -6 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 83 Ray-grass 34 Vulpin 40 Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0		