

Exploitation : LaSalle
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limono-argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	46
Ray-grass	26
Vulpin	22
Matricaire	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Gaillet 64 Ray-grass 92 Vulpin 108 Matricaire 29	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Matricaire -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Densité de semis 380 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0
Entre rangs Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Matricaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Fév-d2 Jan-d1 Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Oct-d1 Sep-d2 Gaillet -7 Ray-grass -10 Vulpin -11 Matricaire -3	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Score annuel Gaillet 50 Ray-grass 75 Vulpin 89 Matricaire 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Fév-d1 Houe rotative : Nov-d3 Fév-d1 Herse étrille : Nov-d2 Oct-d3 Jan-d3	Nov-d1 Sep-d3	Gaillet 71 Ray-grass 26 Vulpin 24 Matricaire 15
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -18		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -6		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Oct-d2 Jan-d2	Nov-d1 Sep-d3 Avr-d2 Fév-d3	Gaillet 72 Ray-grass 31 Vulpin 37 Matricaire 7
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -6		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -8		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -4		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 1 Ray-grass 18 Vulpin 20 Matricaire 38
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Fév-d1 Houe rotative : Nov-d3 Jan-d2 Herse étrille : Nov-d3 Nov-d1 Jan-d1	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 59 Ray-grass 9 Vulpin 5 Matricaire 12
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -18		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -5		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini	Pas de labour	Non défini
Gaillet 91	Gaillet -10	Date de destruction : Non défini	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Ray-grass 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
		Matricaire 0		
Entre rangs				
Non défini	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet 0	Gaillet -1	Bineuse : Mar-d2	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 65
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Déc-d1 Fév-d2		Ray-grass 15
Vulpin 0	Vulpin -1	Herse étrille : Nov-d2 Oct-d3 Jan-d3		Vulpin 14
Matricaire 0	Matricaire -1	Gaillet -15		Matricaire 3
		Ray-grass -5		
		Vulpin -7		
		Matricaire -6		