

Exploitation : FAB3A
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Bcp de cailloux Mécanisation difficile

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45
Vulpin	45
Gaillet	49
Renouée des oiseaux	38

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Gaillet 25 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Avr-d3 Mar-d3	Score annuel Ray-grass 89 Vulpin 82 Gaillet 18 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3 Fév-d2	Ray-grass 64 Vulpin 82 Gaillet 90 Renouée des oiseaux 4
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Avr-d2	Ray-grass 37 Vulpin 45 Gaillet 84 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	8 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 18 Vulpin 20 Gaillet 1 Renouée des oiseaux 109
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 20
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 109

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Ray-grass 46 Vulpin 54 Gaillet 91 Renouée des oiseaux 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 37
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 45
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		