

Exploitation : SCEA Declerck
 Parcelle : Le Larris
 Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	38
Vulpin	33
Coquelicot	69
Renouée des oiseaux	38



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Chénopode 34 Vulpin 68 Coquelicot 28 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Vulpin -6 Coquelicot -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 84 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d1 Chénopode 28 Vulpin 62 Coquelicot 22 Renouée des oiseaux 0	Score annuel Chénopode 28 Vulpin 62 Coquelicot 22 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Chénopode 9 Vulpin 81 Coquelicot 65 Renouée des oiseaux 3
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 31	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 19 Renouée des oiseaux 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	154.68 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d3 Mar-d2	Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Jun-d1 Avr-d2 Fév-d2	Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Avr-d1	Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Renouée des oiseaux 110
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.03 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Mai-d1 Mar-d2	Chénopode 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0	Oct-d2 Avr-d2 Fév-d3	Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Avr-d1	Coquelicot 58
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Chénopode 5 Vulpin 56 Coquelicot 59 Renouée des oiseaux 0	Chénopode -10 Vulpin -10 Coquelicot -10 Renouée des oiseaux -10	Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Renouée des oiseaux -2	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée des oiseaux 0		Chénopode 0 Vulpin 44 Coquelicot 47 Renouée des oiseaux 0