

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limono argileux à sillex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	32
Ray-grass	11
Vulpin	7
Renouée des oiseaux	35

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 35 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 45 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2 Gaillet 6 Ray-grass 81 Vulpin 61 Renouée des oiseaux 0	Score annuel Gaillet 6 Ray-grass 81 Vulpin 61 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 75 Ray-grass 7 Vulpin 8 Renouée des oiseaux 9	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée des oiseaux -4	Gaillet 0 Ray-grass -5 Vulpin -4 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jan-d2 Herse étrille : Gaillet -2 Ray-grass 0 Vulpin -1 Renouée des oiseaux 0	Nov-d1 Sep-d3	Gaillet 69 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 5
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0			

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 72 Ray-grass 4 Vulpin 4 Renouée des oiseaux 0	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Gaillet 0 Ray-grass -5 Vulpin -4 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Jan-d2 Herse étrille : Gaillet -4 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux 0	Nov-d1 Sep-d3 Avr-d2 Fév-d3	Gaillet 58 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0			

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.9 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Nov-d1 Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 0 Ray-grass 9 Vulpin 11 Renouée des oiseaux 100
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Jan-d2 Herse étrille : Gaillet -6 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux 0	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 63 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 72 Ray-grass 4 Vulpin 4 Renouée des oiseaux 0	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Gaillet -3 Ray-grass -5 Vulpin -6 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Jan-d2 Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Gaillet 56 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet -4 Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux 0		