

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL du Pillewara
Le Larris
limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	35	
Vulpin	32	
Gaillet	29	
Coquelicot	62	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	84.4 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Août-d2 Sep-d2 Sep-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 7
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Ray-grass 63
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 65
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d3 Sep-d3 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Fév-d3	Ray-grass 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 44
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 47
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	63.27 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 38

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mai-d3 Oct-d3 Avr-d3 Oct-d2 Avr-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	48
Vulpin	56
Gaillet	95
Coquelicot	59

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

Densité de semis

287.8 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Ray-grass	36
Vulpin	44
Gaillet	83
Coquelicot	47