

Exploitation : UniLaSalle  
Parcelle : Le Larris  
Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	29	
Ray-grass	34	
Vulpin	25	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d1 Gaillet 5 Ray-grass 73 Vulpin 43	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Jul-d2 Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Aoû-d1 Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	<b>Densité de semis</b> 38 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	<b>Score annuel</b> Gaillet 0 Ray-grass 65 Vulpin 35

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3	Nov-d1 Sep-d3	Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 59
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d3	Pas de labour	301.05 gr/m²
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Oct-d3 Sep-d3	Gaillet 72
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Avr-d2

Gaillet	2
Ray-grass	19
Vulpin	21

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Densité de semis

80 gr/m²

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Entre rangs

Non défini

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Gaillet	2
Ray-grass	19
Vulpin	21