

Exploitation : unilasalle
Parcelle : larris
Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	36	
Gaillet	41	
Coquelicot	68	
Vulpin	33	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Vulpin 68</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>0.38 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Mar-d2 Oct-d3 Sep-d3</p> <p>Sep-d2 Sep-d1 Août-d3</p> <p>Août-d2 Jun-d2 Avr-d3</p> <p>Mar-d3</p>	<p>Ray-grass 78</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Coquelicot 18</p> <p>Vulpin 58</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Jun-d1 Nov-d1 Sep-d3 Avr-d1 Jan-d2	Ray-grass 63
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Coquelicot 65
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Vulpin 81
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Oct-d3 Sep-d3	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 61
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Coquelicot 20
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Coquelicot 38</div> <div>Vulpin 21</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	7.95 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div> <div>Mar-d2</div> <div>Fév-d3</div>	<div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Coquelicot 38</div> <div>Vulpin 21</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Coquelicot 64</div> <div>Vulpin 60</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	351.03 gr/m² <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Vulpin -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mar-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Ray-grass 45</div> <div>Gaillet 90</div> <div>Coquelicot 57</div> <div>Vulpin 53</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	48
Gaillet	95
Coquelicot	59
Vulpin	56

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10
Vulpin	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Vulpin	0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Vulpin	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Vulpin	0

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Gaillet	-1
Coquelicot	-1
Vulpin	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Mar-d2

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Ray-grass	37
Gaillet	84
Coquelicot	48
Vulpin	45