

Scénario : 5
 Exploitation : ABP
 Parcelle : Bio1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	21 (36)
Vulpin	5 (9)
Chénopode	13 (28)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour <input type="button" value="Non définie"/> Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Laiteron rude 0 Vulpin 0 Chénopode 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	180 gr/m ²
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Laiteron rude -4 Vulpin -5 Chénopode -8		Laiteron rude 15 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	220 gr/m ²
Laiteron rude 20	Laiteron rude -6	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 4	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Laiteron rude -2 Vulpin -2 Chénopode -3		Laiteron rude 10 Vulpin 0 Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Mar-d2 50% Mar-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Laiteron rude 23	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Laiteron rude -6 Vulpin -1 Chénopode -5		Laiteron rude 13 Vulpin 21 Chénopode 35
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Fév-d3 50% Mar-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		Laiteron rude 16 Vulpin 4 Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		

Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d3 50%	Non définie	180 gr/m ²
Laiteron rude 26	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 31	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		Laiteron rude 16 Vulpin 23 Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -4		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -6		

Année 8 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Avr-d1 0	Non définie	220 gr/m ²
Laiteron rude 26	Laiteron rude -6	Vulpin 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Chénopode 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 2	Chénopode -6		Chénopode 0	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :		Laiteron rude 18 Vulpin 24 Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		

