

Exploitation : Ferme du bois  
Parcelle : Le Larris  
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	46	
Ray-grass	45	
Vulpin	43	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 84.4 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d1 Août-d2 Oct-d3 Sep-d2	<b>Score annuel</b> Gaillet 6 Ray-grass 81 Vulpin 61

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Gaillet 95 Ray-grass 69 Vulpin 87	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d3 Nov-d1	<b>Score annuel</b> Gaillet 89 Ray-grass 63 Vulpin 81

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Gaillet 95 Ray-grass 48 Vulpin 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Sep-d3	<b>Score annuel</b> Gaillet 89 Ray-grass 42 Vulpin 50

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Non définie <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 15</div> <div>Vulpin 17</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	351.03 gr/m² <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Moyennement couvrante <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> <div>Sep-d2</div>	<div>Gaillet 90</div> <div>Ray-grass 45</div> <div>Vulpin 53</div>

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Gaillet	95
Ray-grass	48
Vulpin	56

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Gaillet	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Densité de semis

Non défini

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Entre rangs

Non défini

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

### Score annuel

Gaillet	85
Ray-grass	38
Vulpin	46