

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : limono argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	45
Ray-grass	46
Vulpin	45
Paturin	43

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Aoû-d2</span>	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Paturin -6	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span>  Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Paturin 0	Date de labour  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Pas de labour</span>  Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Paturin 0	Densité de semis  84.4 gr/m <sup>2</sup>  Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Paturin 0
Entre rangs  45 cm  Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Paturin 0	Variété  Non couvrante  Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Paturin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Paturin 0	Désherbage chimique	Score annuel  Gaillet 7 Ray-grass 82 Vulpin 62 Paturin 31

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet	95	Gaillet	0	Gaillet
Ray-grass	69	Ray-grass	0	Ray-grass
Vulpin	87	Vulpin	0	Vulpin
Paturin	25	Paturin	0	Paturin
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet	-2	Gaillet	0	Gaillet
Ray-grass	-2	Ray-grass	0	Ray-grass
Vulpin	-2	Vulpin	0	Vulpin
Paturin	-2	Paturin	0	Paturin

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet	95	Gaillet	0	Gaillet
Ray-grass	48	Ray-grass	0	Ray-grass
Vulpin	56	Vulpin	0	Vulpin
Paturin	18	Paturin	0	Paturin
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet	-2	Gaillet	0	Gaillet
Ray-grass	-2	Ray-grass	0	Ray-grass
Vulpin	-2	Vulpin	0	Vulpin
Paturin	-2	Paturin	0	Paturin

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.95 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Paturin 41	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 41

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 52
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 14

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	296.8 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 78
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 52
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 69
Paturin -2	Paturin -2	Paturin 0		Paturin 7