

Exploitation : Ferme du Bois  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limon argileux à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	42
Ray-grass	37
Vulpin	33
Panic pied-de-coq	10

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d2	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour  Pas de labour	Densité de semis  84 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68 Panic pied-de-coq 41	Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Panic pied-de-coq -6	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs  17 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Panic pied-de-coq -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0		Gaillet 5 Ray-grass 80 Vulpin 60 Panic pied-de-coq 33

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Panic pied-de-coq 1	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 83
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 62
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	7.95 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Panic pied-de-coq 19	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
55 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Panic pied-de-coq 19
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97 Ray-grass 52 Vulpin 60 Panic pied-de-coq 0	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Panic pied-de-coq -4	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Panic pied-de-coq -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 91 Ray-grass 46 Vulpin 54 Panic pied-de-coq 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	275 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 95 Ray-grass 48 Vulpin 56 Panic pied-de-coq 0	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Panic pied-de-coq -10	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 85 Ray-grass 38 Vulpin 46 Panic pied-de-coq 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Panic pied-de-coq 0		