

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mouron	9
Vulpin	14
Ray-grass	19
Lamier pourpre	15

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Nov-d3 Mouron 0 Vulpin 1 Ray-grass 0 Lamier pourpre 14	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Mouron -6 Vulpin -6 Ray-grass -6 Lamier pourpre -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Date de labour Pas de labour Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Densité de semis 35 gr/m ² Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs Non défini Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Variété Non couvrante Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Désherbage chimique Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Score annuel Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 8

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Lamier pourpre 18	Lamier pourpre -4	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 14
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 1	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Lamier pourpre 14	Lamier pourpre -10	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 4
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79545 gr/m ²
Mouron 25	Mouron 0	Mouron -5	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 25	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 53	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Lamier pourpre 13	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -3	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Mouron 21 Vulpin 25 Ray-grass 53 Lamier pourpre 10
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Lamier pourpre 26	Lamier pourpre -4	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Mouron 0 Vulpin 54 Ray-grass 46 Lamier pourpre 20
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m ²
Mouron 0 Vulpin 56 Ray-grass 48 Lamier pourpre 22	Mouron -10 Vulpin -10 Ray-grass -10 Lamier pourpre -10	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Mouron 0 Vulpin 46 Ray-grass 38 Lamier pourpre 12
Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0	Mouron 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Lamier pourpre 0		