

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme du Bois
Larris
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	18	
Fumeterre	38	
Chénopode	28	
Ray-grass	57	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Fumeterre 26</p> <p>Chénopode 34</p> <p>Ray-grass 88</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Fumeterre -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>38 gr/m²</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>34 cm</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1</p> <p>Août-d2</p>	<p>Folle-avoine 16</p> <p>Fumeterre 20</p> <p>Chénopode 28</p> <p>Ray-grass 82</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 30
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	301.05 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Fumeterre 13	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Sep-d1

Folle-avoine	32
Fumeterre	32
Chénopode	27
Ray-grass	97

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Folle-avoine	0
Fumeterre	0
Chénopode	0
Ray-grass	0

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Folle-avoine	-1
Fumeterre	-1
Chénopode	-2
Ray-grass	-4

Date de labour

Pas de labour

Folle-avoine	0
Fumeterre	0
Chénopode	0
Ray-grass	0

Densité de semis

5 gr/m²

Folle-avoine	0
Fumeterre	0
Chénopode	0
Ray-grass	0

Entre rangs

55 cm

Folle-avoine	0
Fumeterre	0
Chénopode	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Fumeterre	0
Chénopode	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Oct-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine	0
Fumeterre	0
Chénopode	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	31
Fumeterre	31
Chénopode	25
Ray-grass	93