

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Le Larris  
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33	
Vulpin	25	
Gaillet	33	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Jul-d3 Ray-grass 53 Vulpin 25 Gaillet 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 63.3 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -5 Vulpin -6 Gaillet -3	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 37 Vulpin 8 Gaillet 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 64
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Avr-d1

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Densité de semis

7.9 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0