



Exploitation : EARL Baillie
Parcelle : Montaigne
Type de sol : limon/clite

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	48 
Folle-avoine	34 

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Renouée liseron : 127 Folle-avoine : 56	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron : 0 Folle-avoine : -2	Date de labour Pas de labour Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0	Densité de semis Non défini Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0
Entre rangs 75 cm Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron : -1 Folle-avoine : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron : -7 Folle-avoine : -2	Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d2	Score annuel Renouée liseron : 118 Folle-avoine : 51

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Renouée liseron : 1 Folle-avoine : 34	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron : -4 Folle-avoine : -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0	Date de labour Oct-d1 Renouée liseron : -6 Folle-avoine : -9	Densité de semis 200 gr/m ² Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0
Entre rangs 12 cm Renouée liseron : -2 Folle-avoine : -2	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron : -1 Folle-avoine : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Renouée liseron : 0 Folle-avoine : 17