

Scénario : labour
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	0 (23)

Scénario :

Année 1 - Maïs				
Date de semis Non définie	Étouffement culture Association de cultures : Très faible	Interculture Sep-d1 50%	Date de labour Nov-d1	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver				
Date de semis Non définie	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Oct-d1	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass -12	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver				
Date de semis Non définie	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Date de labour Sep-d3	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Non définie	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Aoû-d2 50%	Date de labour Aoû-d3	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		