

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Sarl de la plaine
BIO forage
limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	51	
Renouée liseron	49	
Folle-avoine	23	
Matricaire	58	
Mercuriale	56	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Août-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Août-d1 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d1	250 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Fév-d2	Non définie	
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 3
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 12
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 1

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Renouée liseron 127</p> <p>Folle-avoine 56</p> <p>Matricaire 42</p> <p>Mercuriale 92</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée liseron -5</p> <p>Folle-avoine -8</p> <p>Matricaire -5</p> <p>Mercuriale -3</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Mercuriale -1</p>	<p>23 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>36 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Mercuriale -1</p>	<p>Bineuse : Jul-d3 Jun-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Mercuriale -4</p>		<p>Chénopode 51</p> <p>Renouée liseron 116</p> <p>Folle-avoine 45</p> <p>Matricaire 33</p> <p>Mercuriale 83</p>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Chénopode 68</p> <p>Renouée liseron 134</p> <p>Folle-avoine 56</p> <p>Matricaire 46</p> <p>Mercuriale 101</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée liseron -5</p> <p>Folle-avoine -8</p> <p>Matricaire -5</p> <p>Mercuriale -3</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Mercuriale -1</p>	<p>20 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille : Jul-d2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Mercuriale -4</p>		<p>Chénopode 57</p> <p>Renouée liseron 122</p> <p>Folle-avoine 44</p> <p>Matricaire 37</p> <p>Mercuriale 91</p>

Année 4 - Triticale

Date de semis

Oct-d1

Chénopode	9
Renouée liseron	0
Folle-avoine	21
Matricaire	26
Mercuriale	32

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Chénopode	-6
Renouée liseron	-6
Folle-avoine	-6
Matricaire	-6
Mercuriale	-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Mercuriale	0

Date de labour

Oct-d1

Chénopode	-1
Renouée liseron	-2
Folle-avoine	-2
Matricaire	-1
Mercuriale	-1

Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Mercuriale	0

Entre rangs

15 cm

Chénopode	-1
Renouée liseron	-1
Folle-avoine	-1
Matricaire	-1
Mercuriale	-1

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode	-1
Renouée liseron	-1
Folle-avoine	-1
Matricaire	-1
Mercuriale	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Fév-d2

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Mercuriale	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Renouée liseron	0
Folle-avoine	11
Matricaire	17
Mercuriale	22