

Exploitation : Ferme du Bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limon argileux caillouteux

Commentaires :

Pas possible labour

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26
Vulpin	23
Gaillet	24

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <i>Non définie</i> Date de destruction : <i>Non définie</i>	Pas de labour	84 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	7.9 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Jun-d1 Avr-d2	Ray-grass 19 Vulpin 21 Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	351 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2 Oct-d3	Ray-grass 22 Vulpin 22 Gaillet 83
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	233 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 46 Vulpin 61 Gaillet 76
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	380 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 26 Vulpin 28 Gaillet
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0