

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	10
Ray-grass	24
Vulpin	16

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95 Ray-grass 69 Vulpin 87	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Gaillet 89 Ray-grass 63 Vulpin 81
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 0 Ray-grass 33 Vulpin 13	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10	Gaillet 0 Ray-grass -1 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0 Ray-grass 21 Vulpin 1
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	80 gr/m ²
Gaillet 25 Ray-grass 96 Vulpin 89	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -7 Ray-grass -3 Vulpin -4	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Jun-d1	Gaillet 18 Ray-grass 93 Vulpin 84
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	Gaillet 91 Ray-grass 42 Vulpin 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 13	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0