

Exploitation : Ferme du Bois  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limono argileux à silex

### Commentaires :

*Labour impossible*

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39
Vulpin	35
Gaillet	29

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : <span style="background-color: green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="background-color: green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	84 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Aoû-d2	Ray-grass 67 Vulpin 37 Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d3	Ray-grass 58 Vulpin 76 Gaillet 87
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d1</b> Date de destruction : <b>Déc-d2</b>	Pas de labour	301.05 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Ray-grass 21 Vulpin 24 Gaillet 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	7.95 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 19 Vulpin 21 Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2	Ray-grass 44 Vulpin 52 Gaillet 89
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	233.92 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Ray-grass 38 Vulpin 46 Gaillet 85
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		