

Exploitation : ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

7.5 ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	42	
Vulpin	40	
Gaillet	45	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Gaillet 13</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>400 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>40 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 82</p> <p>Vulpin 62</p> <p>Gaillet 7</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div> <div>Fév-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -2</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 60</div> <div>Vulpin 77</div> <div>Gaillet 87</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> <div>Jul-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 301.05 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 41</div> <div>Vulpin 49</div> <div>Gaillet 88</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	352.02 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Gaillet 97	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Ray-grass 34
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 41
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass	48
Vulpin	56
Gaillet	95

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Oct-d2

Score annuel

Ray-grass	34
Vulpin	40
Gaillet	83