

Exploitation : maitrise peuplement végé
Parcelle : poirier
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	16	
Gaillet	33	
Vulpin	28	
Brome stérile	26	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	108.5 gr/m²
Agrostis 5	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d2 Sep-d2 Sep-d1	
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 6
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 61
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 81

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Agrostis 40	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -6	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	Agrostis 30
Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Vulpin 24
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Brome stérile 32
Brome stérile -2	Brome stérile -2	Brome stérile 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Agrostis 28	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 69	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Agrostis 18
Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0		Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Brome stérile 57
Brome stérile -2	Brome stérile -2	Brome stérile 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d2

Agrostis	1
Gaillet	2
Vulpin	21
Brome stérile	11

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Agrostis	-6
Gaillet	-6
Vulpin	-6
Brome stérile	-6

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1

Date de semis du couvert :

Nov-d2

Date de destruction :

Jan-d2

Agrostis	-1
Gaillet	-4
Vulpin	-6
Brome stérile	-6

Date de labour

Pas de labour

Agrostis	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Brome stérile	0

Densité de semis

7.9 gr/m²

Agrostis	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Brome stérile	0

Entre rangs

75 cm

Agrostis	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Brome stérile	0

Variété

Très couvrante

Agrostis	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2
Brome stérile	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Agrostis	0
Gaillet	0
Vulpin	-1
Brome stérile	0

Désherbage chimique

Jul-d1

Avr-d2

Mar-d2

Score annuel

Agrostis	0
Gaillet	0
Vulpin	6
Brome stérile	0