

Exploitation : chez turlot  
Parcelle : le poirier  
Type de sol : superficielle, cranette

## Commentaires :

ray grass, gaillet, vulpin, renoué pas de coquelicot (plante nitrophile, retrouve dans les azotes avec bcp azote)

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	0	
Vulpin	52	
Ray-grass	55	
Gaillet	52	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d3	0.38 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Vulpin 55
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 73
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>0.25 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Sep-d3</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 78</p> <p>Ray-grass 57</p> <p>Gaillet 91</p>

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Gaillet -10</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>0.3 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Oct-d3 Sep-d3</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 44</p> <p>Ray-grass 36</p> <p>Gaillet 83</p>