

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larry
 Type de sol : Limoneux argileux à silex

Commentaires :

Rotation en semis direct pas de coquelicot parcelle en pente cailloux

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	44
Ray-grass	38
Vulpin	35
Renouée liseron	0



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 95 gr/m ²
Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		Gaillet 7 Ray-grass 82 Vulpin 62 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 62
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 80
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	79 gr/m ²
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 95 Ray-grass 48 Vulpin 56 Renouée liseron 0	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée liseron -10	Gaillet -6 Ray-grass -9 Vulpin -12 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 79 Ray-grass 29 Vulpin 34 Renouée liseron 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		