

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

UniLaSalle
Larris
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	36	
Ray-grass	38	
Gaillet	29	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 84 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d3 Août-d2 Sep-d2 Sep-d1	Score annuel Vulpin 62 Ray-grass 82 Gaillet 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Sep-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 81</div> <div>Ray-grass 63</div> <div>Gaillet 89</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Gaillet 92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 301 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Sep-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 71</div> <div>Ray-grass 53</div> <div>Gaillet 80</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date des faux semis : <div>Jul-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	8 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	351 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div>	<div>Vulpin 46</div> <div>Ray-grass 39</div> <div>Gaillet 87</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Densité de semis

233 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Entre rangs

17 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0