

Exploitation : MPV
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limoneux argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	44
Vulpin	42
Renouée des oiseaux	38
Gaillet	46



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée des oiseaux -6 Gaillet -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Densité de semis 76 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Fév-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 82 Vulpin 62 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 81
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 89

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3 Mai-d2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.95 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 110
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-d3		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 53
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 90

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83