

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : Limon argileux caillouteux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31
Ray-grass	34
Gaillet	41
Renouée des oiseaux	37

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 76 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 40 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Fév-d3 Herse étrille : Avr-d3 Mar-d1 Fév-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 60 Ray-grass 80 Gaillet 5 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Fév-d2 Herse étrille : Avr-d2 Fév-d3 Fév-d1		Vulpin 76 Ray-grass 59 Gaillet 86 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -3		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -14		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Fév-d2 Fév-d1		Vulpin 0 Ray-grass 1 Gaillet 68 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	795459300 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée des oiseaux 109
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Fév-d2 Herse étrille : Avr-d2 Fév-d3 Fév-d1		Vulpin 47
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0	Ray-grass 39
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Gaillet 87
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -3	Gaillet 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -14	Renouée des oiseaux 0	

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 56 Ray-grass 48 Gaillet 95 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10 Renouée des oiseaux -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 42 Ray-grass 34 Gaillet 81 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2			