

Exploitation : Ferme du bois  
 Parcelle : Iarris  
 Type de sol : limon argileux cailloux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :        | Risque : |
|---------------------|----------|
| Vulpin              | 22       |
| Gaillet             | 10       |
| Ray-grass           | 30       |
| Renouée des oiseaux | 59       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Date de semis<br><br>Aoû-d2                                      | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune<br>Moyen | Interculture<br><br>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie | Date de labour<br><br>Pas de labour                             | Densité de semis<br><br>85 gr/m <sup>2</sup>                  |
| Vulpin 68<br>Gaillet 13<br>Ray-grass 88<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin -6<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -6<br>Renouée des oiseaux -6    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs<br><br>40 cm   | Variété<br><br>Non couvrante   | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :   | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0        | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 62<br>Gaillet 7<br>Ray-grass 82<br>Renouée des oiseaux 0 |   |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---|---|--|---|--|
| Oct-d1  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible                     | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour   | 250 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 87<br>Gaillet 95<br>Ray-grass 69<br>Renouée des oiseaux 9  | Vulpin -4<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Renouée des oiseaux -4 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 12.5 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |   | Vulpin 81<br>Gaillet 89<br>Ray-grass 63<br>Renouée des oiseaux 3 |
| Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  |   |  |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---|---|--|---|--|
| Oct-d2  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort                           | Date des faux semis :<br><br>Jul-d3<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour   | 301.05 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 56<br>Gaillet 95<br>Ray-grass 48<br>Renouée des oiseaux 0  | Vulpin -10<br>Gaillet -10<br>Ray-grass -10<br>Renouée des oiseaux -10 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -1<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 12.5 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |   | Vulpin 44<br>Gaillet 83<br>Ray-grass 36<br>Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0         | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  |   |  |

## Année 4 - Tournesol

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|---|---|--|--|---|
| Avr-d2  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible                            | Date des faux semis :<br><b>Avr-d1</b> <b>Avr-d2</b><br><b>Jul-d1</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b><br><br>Vulpin      -3<br>Gaillet      -0<br>Ray-grass    -4<br>Renouée des oiseaux    -13 | Pas de labour<br><br>Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0 | 7.95 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0 |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| 75 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0   |  | Vulpin      18<br>Gaillet      2<br>Ray-grass    16<br>Renouée des oiseaux    97                            |
| Vulpin      21<br>Gaillet      2<br>Ray-grass    19<br>Renouée des oiseaux    110 | Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0 | Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0  |  |   |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|---|---|--|---|
| Oct-d2   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible                                     | Date des faux semis :<br><b>Sep-d3</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b><br><br>Vulpin      -6<br>Gaillet      -3<br>Ray-grass    -5<br>Renouée des oiseaux    0 | Pas de labour<br><br>Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0 | 351.03 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin      -2<br>Gaillet      -2<br>Ray-grass    -2<br>Renouée des oiseaux    -2 |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| 17 cm  | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0  | Oct-d2   | Vulpin      48<br>Gaillet      89<br>Ray-grass    41<br>Renouée des oiseaux    3                                  |
| Vulpin      60<br>Gaillet      97<br>Ray-grass    52<br>Renouée des oiseaux    9 | Vulpin      -4<br>Gaillet      -4<br>Ray-grass    -4<br>Renouée des oiseaux    -4 | Vulpin      0<br>Gaillet      0<br>Ray-grass    0<br>Renouée des oiseaux    0   |  |   |

## Année 6 - Orge d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|---|---|---|--|
| Oct-d2   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort                           | Date des faux semis :<br><span style="background-color: #00AEEF; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Sep-d3</span> <span style="background-color: #00AEEF; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Oct-d1</span><br>Date de semis du couvert :<br><span style="background-color: #00FF99; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span><br>Date de destruction :<br><span style="background-color: #00FF99; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span> | Pas de labour   | 301.05 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 56<br>Gaillet 95<br>Ray-grass 48<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin -10<br>Gaillet -10<br>Ray-grass -10<br>Renouée des oiseaux -10 | Vulpin -12<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -9<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 17 cm  | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Oct-d2  | Vulpin 34<br>Gaillet 79<br>Ray-grass 29<br>Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0         | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   |   |  |

## Année 7 - Colza d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|--|---|---|---|---|
| Aoû-d2   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen                      | Date des faux semis :<br><span style="background-color: #00AEEF; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Aoû-d1</span> <span style="background-color: #00AEEF; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Aoû-d2</span><br>Date de semis du couvert :<br><span style="background-color: #00FF99; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span><br>Date de destruction :<br><span style="background-color: #00FF99; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span> | Pas de labour   | 90 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 68<br>Gaillet 13<br>Ray-grass 88<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin -6<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -6<br>Renouée des oiseaux -6 | Vulpin -1<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -5<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 35 cm  | Non couvrante   | Bineuse :<br><span style="background-color: #00FF99; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Sep-d3</span><br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><span style="background-color: #00AEEF; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Aoû-d3</span> <span style="background-color: #00AEEF; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Nov-d2</span>  |   | Vulpin 52<br>Gaillet 4<br>Ray-grass 68<br>Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin -8<br>Gaillet -3<br>Ray-grass -9<br>Renouée des oiseaux 0  |   |   |

### Année 8 - Orge de printemps

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|---|---|---|
| <b>Date de semis</b><br>Mar-d1                                    | <b>Association de cultures :</b><br>Aucune<br>Fort                    | <b>Date des faux semis :</b><br><b>Date de semis du couvert :</b><br>Aoû-d2                               | <b>Fév-d1</b>   | 370 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 36<br>Gaillet 9<br>Ray-grass 33<br>Renouée des oiseaux 106 | Vulpin -10<br>Gaillet -10<br>Ray-grass -10<br>Renouée des oiseaux -10 | Date de destruction : Fév-d1<br>Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0             | Vulpin -5<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -3<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux -2 |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm                                       | <b>Variété</b><br>Non couvrante                                       | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Avr-d1 Jun-d1<br>Mar-d1 | <b>Désherbage chimique</b>  | <b>Score annuel</b>   |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0         | Vulpin -3<br>Gaillet -1<br>Ray-grass -3<br>Renouée des oiseaux -10  |   | Vulpin 16<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 15<br>Renouée des oiseaux 83  |

### Année 9 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|--|---|---|---|---|
| <b>Date de semis</b><br>Oct-d1                                   | <b>Association de cultures :</b><br>Aucune<br>Faible              | <b>Date des faux semis :</b><br><b>Date de semis du couvert :</b><br>Non définie                      | <b>Sep-d2</b>   | 370 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 87<br>Gaillet 95<br>Ray-grass 69<br>Renouée des oiseaux 9 | Vulpin -4<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Renouée des oiseaux -4 | Date de destruction : Non définie<br>Vulpin -6<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin -8<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -6<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux -2 |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm                                      | <b>Variété</b><br>Non couvrante                                   | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Nov-d1              | <b>Désherbage chimique</b>  | <b>Score annuel</b>   |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin -1<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux 0                                      |   | Vulpin 65<br>Gaillet 75<br>Ray-grass 50<br>Renouée des oiseaux 2  |

## Année 10 - Pois de printemps

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---|---|--|---|--|
| Fév-d3  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible            | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><b>Jul-d2</b><br>Date de destruction :<br><b>Fév-d2</b> | Fév-d2  | 100 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 30<br>Gaillet 14<br>Ray-grass 28<br>Renouée des oiseaux 81 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  | Vulpin -5<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -3<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 17 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><b>Avr-d1</b> <b>Mar-d1</b><br><b>Jun-d1</b>                |   |  |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin -3<br>Gaillet -1<br>Ray-grass -3<br>Renouée des oiseaux -10   |   | Vulpin 22<br>Gaillet 7<br>Ray-grass 21<br>Renouée des oiseaux 69 |

## Année 11 - Luzerne

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|--|---|---|
| Jul-d3  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible            | Date des faux semis :<br><b>Jul-d2</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b>    | Pas de labour   | 1500 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 25<br>Gaillet 1<br>Ray-grass 53<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 12.5 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><b>Vulpin</b> 0<br><b>Gaillet</b> 0<br><b>Ray-grass</b> 0<br><b>Renouée des oiseaux</b> 0 |   | Vulpin 25<br>Gaillet 1<br>Ray-grass 53<br>Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  |   |   |

## Année 12 - Luzerne

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|--|---|---|
| Jul-d3  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible            | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour   | 1500 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 25<br>Gaillet 1<br>Ray-grass 53<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 12.5 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |   | Vulpin 25<br>Gaillet 1<br>Ray-grass 53<br>Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  |   |   |

## Année 13 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|--|---|---|---|---|
| Oct-d3   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible                     | Date des faux semis :<br>Oct-d1 Oct-d2<br>Oct-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Oct-d1  | 370 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 35<br>Gaillet 93<br>Ray-grass 35<br>Renouée des oiseaux 9 | Vulpin -4<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Renouée des oiseaux -4 | Vulpin -15<br>Gaillet -14<br>Ray-grass -11<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin -9<br>Gaillet -7<br>Ray-grass -6<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux -2 |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 17 cm  | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Nov-d3 Oct-d3  | Oct-d3 Nov-d3   | Vulpin 2<br>Gaillet 58<br>Ray-grass 8<br>Renouée des oiseaux 2    |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin -4<br>Gaillet -9<br>Ray-grass -3<br>Renouée des oiseaux 0  |   |   |

## Année 14 - Maïs

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---|---|--|---|--|
| Avr-d2  | Association de cultures : Féverole de printemps Fort                  | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour   | 10 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 21<br>Gaillet 2<br>Ray-grass 19<br>Renouée des oiseaux 112 | Vulpin -10<br>Gaillet -10<br>Ray-grass -10<br>Renouée des oiseaux -10 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0                                  | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 70 cm   | Non couvrante   | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  |   | Vulpin 11<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 9<br>Renouée des oiseaux 102 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0         | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0                                  |   |  |

## Année 15 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|---|--|---|--|
| Oct-d1   | Association de cultures : Aucune Faible                           | Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Sep-d2  | 350 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 87<br>Gaillet 95<br>Ray-grass 69<br>Renouée des oiseaux 9 | Vulpin -4<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Renouée des oiseaux -4 | Vulpin -11<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -10<br>Renouée des oiseaux 0   | Vulpin -8<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -6<br>Renouée des oiseaux -2 | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 17 cm  | Non couvrante   | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d1 Nov-d1 Non définie  |   | Vulpin 56<br>Gaillet 72<br>Ray-grass 43<br>Renouée des oiseaux 4 |
| Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0     | Vulpin -8<br>Gaillet -8<br>Ray-grass -6<br>Renouée des oiseaux 0   |   |  |