

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limono agrileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Gaillet	11
Ray-grass	25

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	4.63 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Vulpin 61 Gaillet 6 Ray-grass 81
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d3	Vulpin 76 Gaillet 88 Ray-grass 57
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Vulpin 40 Gaillet 83 Ray-grass 32
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79.55 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2	Vulpin 18 Gaillet 1 Ray-grass 17
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jan-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 20 Gaillet 13 Ray-grass 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1000 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 9
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1200 gr/m ²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Colza de printemps Fort	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mai-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin -10	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8