




Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Larris
Type de sol : Limon argileux cailloux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26 
Ray-grass	30 
Renouée des oiseaux	47 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 84 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 40 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 62 Ray-grass 82 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 41
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1	Pas de labour	7.95 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
		Ray-grass -2		
		Renouée des oiseaux -7		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 104
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3	Pas de labour	351.05 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Vulpin -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
		Ray-grass -5		
		Renouée des oiseaux 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 39
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -12 Ray-grass -9 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 301.05 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d2	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -4 Ray-grass -7 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 95 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 40 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Déc-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2 Aoû-d3 Vulpin -8 Ray-grass -9 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 71 Ray-grass 74 Renouée des oiseaux 0

Année 8 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3	Jan-d1	350 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Avr-d1 Mar-d2		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Renouée des oiseaux 93
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		

Année 9 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Nov-d1 Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	80 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Déc-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		