

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Iarris
 Type de sol : limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38
Fumeterre	36
Mouron	42
Ray-grass	36
Chénopode	31

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis Oct-d1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour Sep-d2	Densité de semis 250 gr/m ²	
Vulpin 87 Fumeterre 35 Mouron 2 Ray-grass 69 Chénopode 15	Vulpin -4 Fumeterre -4 Mouron -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Fumeterre 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -8 Fumeterre -2 Mouron -1 Ray-grass -6 Chénopode -2	Vulpin 0 Fumeterre 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	
Entre rangs 10 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d3	Score annuel	
Vulpin -2 Fumeterre -2 Mouron -2 Ray-grass -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Fumeterre 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Fumeterre -3 Mouron 0 Ray-grass -0 Chénopode -1		Vulpin 72 Fumeterre 24 Mouron 0 Ray-grass 56 Chénopode 7	

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Fumeterre 12
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79545 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Fumeterre 32	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d1	Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Fumeterre 30
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Mouron 87
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	351 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -2
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d2	Vulpin 46 Fumeterre 24 Mouron 0 Ray-grass 40 Chénopode 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Vulpin 40 Fumeterre 10 Mouron 0 Ray-grass 34 Chénopode 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		