




Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Larris  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	19	
Ray-grass	56	
Vulpin	46	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 0.38 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 40 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Gaillet 7 Ray-grass 82 Vulpin 62

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 91
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m²
Gaillet 25	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 13
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 84
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 77
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Avr-d2

Gaillet	2
Ray-grass	19
Vulpin	21

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Densité de semis

7.95 gr/m<sup>2</sup>

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Entre rangs

75 cm

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Gaillet	2
Ray-grass	19
Vulpin	21