

Exploitation : Ferme du bois
Parcelle : Larris
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	33	
Ray-grass	50	
Vulpin	44	
Renouée liseron	0	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 380 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Oct-d3 Aoû-d2 Sep-d2 Sep-d1	Score annuel Gaillet 7 Ray-grass 82 Vulpin 62 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 111	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 62
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 92
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 107
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis Sép-d1 Gaillet 42 Ray-grass 97 Vulpin 103 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet -0 Ray-grass -3 Vulpin -3 Renouée liseron -11	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 155 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Score annuel Gaillet 42 Ray-grass 95 Vulpin 100 Renouée liseron 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Interculture Date des faux semis : Sép-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet -3 Ray-grass -5 Vulpin -6 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 351 gr/m² Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2
Entre rangs 45 cm Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2	Score annuel Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Gaillet	95
Ray-grass	48
Vulpin	56
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Gaillet	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Renouée liseron	-10

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	-6
Ray-grass	-9
Vulpin	-12
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

300 gr/m²

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

17.5 cm

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Nov-d1 Oct-d2

Score annuel

Gaillet	79
Ray-grass	29
Vulpin	34
Renouée liseron	0