

Exploitation : Unilasalle
 Parcelle : Larrys
 Type de sol : limono argileux a silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	10
Ray-grass	24
Vulpin	20

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	38 gr/m ²
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d3 Sep-d1 Sep-d2	Gaillet 7 Ray-grass 82 Vulpin 62
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d2 Oct-d2	Gaillet 91 Ray-grass 65 Vulpin 83
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Gaillet 89 Ray-grass 42 Vulpin 50
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	79 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d2	Gaillet 2 Ray-grass 19 Vulpin 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3 Nov-d2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	233.92 gr/m ²
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -10 Ray-grass -10 Vulpin -10	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Nov-d2 Oct-d2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Mar-d3 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	100 gr/m ²
Gaillet 2 Ray-grass 19 Vulpin 21	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -1 Ray-grass -3 Vulpin -3	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille :	Avr-d1 Fév-d1 Jun-d1 Mai-d1	Gaillet 0 Ray-grass 14 Vulpin 15
Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass -1 Vulpin -2		

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Fév-d3 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	95 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -1 Ray-grass -3 Vulpin -3	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
75 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass -1 Vulpin -2	Mai-d1 Mar-d1 Fév-d1 Avr-d1	Gaillet 1 Ray-grass 16 Vulpin 17
55 cm	Couvrante			
Entre rangs	Non couvrante			
55 cm	Couvrante			